



Decolife

Smart Sun Protection

Bioclimatic

Pergola

Skyroof

ROTATION PANEL

Пространство для жизни






ИНДЕКС

ФУНКЦИИ	СЕРИИ	ОПЦИИ И ДЕТАЛИ
10 Поворот панели	22 Skyroof серия	30 Боковое покрытие
12 Интегрированный Панельный желоб	24 Skyroof Plus	32 Кли мат контроль
14 Интегрированный дренаж	26 Skyroof Compact	34 Свет
16 Уплотнительная Система		36 Цвет
18 Функция закрытия высокого давления		38 Дистанционное управление
		40 Модульность
		41 Виды конфигураций





Ваша веранда на открытом воздухе




Встречайте силы природы
с душевным спокойствием








ИНОВАЦИОННОЕ
ВРАЩЕНИЕ ЛАМЕЛЕЙ




Моторизованная крыша состоит из вращающихся алюминиевых ламелей. Революционный дизайн позволяет плавно двигаться ламелям под любым углом до 120 градусов .



End-Point-центрированное вращение


Эта технология обеспечивает множество преимуществ, таких как целостность, стабильность и герметичность конструкции, благодаря системе центрированного вращения и высокой степени прижима ламелей друг к другу.



ПАНЕЛЬ
С ИНТЕГРИРОВАННЫМ
ЖЕЛОБОМ

Крыша остается чистой

Эллипсоидная камера на верхней стороне ламели предотвращает попадание скопившихся материалов во внутреннее пространство во время вращения ламели.



БАЛКА С ИНТЕГРИРОВАННОЙ ДРЕНАЖНОЙ СИСТЕМОЙ

Балка с интегрированной дренажной системой является основной для его свода.

Все нагрузки распределяются равномерно по её структуре.

Система распределения потоков воды

Эллипсоидная камера на верхней стороне ламели предотвращает попадание скопившихся материалов во внутреннее пространство во время вращения ламели.

Водоблокирующий барьер

Барьер блокирует воду, перенаправляя в воздушные тунели.



ИНТЕГРИРОВАННАЯ ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА



Специально разработанные алюминиевые панели направляют воду через интегрированные желоба .




Вода выводится через специальные дренажные

МУЛЬТИ-УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Герметизация осуществляется высококачественными прокладочными уплотнителями, обеспечивая абсолютно герметичное пространство под крышей, которое можно использовать в любых погодных условиях.

БАЗОВАЯ ПРОКЛАДКА



Воздушные туннели


Конструкция панели обеспечивает тепло- и звукоизоляцию и снижает уровень конденсации из-за термического разрыва.

ФУНКЦИЯ ЗАКРЫТИЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Система линейного привода
позволяет вам изолировать ваши
помещения от суровой непогоды.







Цель выше



РС

P L U S

C O M P A C T

SKYROOF

СЕРИЯ

Вы можете выбрать Skyroof систему в соответствии с вашими потребностями и желаниями .

SKYROOF PLUS

Серия Plus - идеальный выбор в любых погодных условиях. Стабильная, многофункциональная система для охвата больших площадей.





МАКСИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Вынос	799 см
Ширина	450 см
Снеговая нагрузка (макс.)	336 kg

ОПЦИИ

Освещение	Линейное освещение
	Рамное освещение
Ламели	Изолированные



Балка с интегрированным лотком



Ламель



Колонна

SKYROOF COMPACT

Создана
для тех,
кто желает
минимализма




МАКСИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Вынос	512.3 см
Ширина	350 см
Снеговая нагрузка (макс.)	203 kg

ОПЦИИ

Освещение	Рамное освещение
Ламели	Двухцветный *



Балка с интегрированным лотком



Ламель



Колонна



ВАРИАНТЫ БОКОВОГО ПОКРЫТИЯ

Для создания наружных жилых зон, используемых в течение четырех сезонов, стороны Skyroof могут быть закрыты различными системами со стеклом, либо со специальными тканями, а также жалюзи.





Тканевые системы



Жалюзи



Стекланные Системы



КОНТРОЛЬ
КЛИМАТА

Изоляционные панели


Панели могут быть заполнены пенополиуретаном, который обеспечивает дополнительный комфорт. Это значительно помогает уменьшить конденсацию.



Стандарт



Изоляционные



ВАРИАНТЫ ОСВЕЩЕНИЯ

Интегрированные системы
освещения могут
быть тонированными,
чтобы создать
идеальную
атмосферу.

ОСВЕЩЕНИЕ ПО ПЕРИМЕТРУ



- > Светодиодные ленты встроены в профиль .
- > Доступно в обеих сериях.

ЛИНЕЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



- > Светодиодные светильники представляют собой модули, расположенные в ламелях.
- > Только для серии Plus.



ВАРИАНТЫ ЦВЕТА

Выберите свой цвет или
цветовые комбинации
(двойной цвет). Мы покрываем
наши профили
электростатической
порошковой краской,
используя передовые нанотехнологии



A woman with long dark hair, wearing a vibrant red dress with a matching cape that flows behind her, is shown in profile. She is holding a white smartphone in her right hand. The background is a dramatic sky with warm, golden light from a low sun, creating a silhouette effect on her. The overall mood is futuristic and elegant.

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Используя технологию RTS,
двигатели могут
управляться одним
нажатием кнопки.




Модульность


SKYROOF предлагает

широкий спектр
возможностей
модульной конструкции
благодаря гибкому
и компактному
дизайну.

2 модуля



4 модуля




2 модульных разъема



4 модульных разъема

ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

КОРПУСНЫЙ




STANDARD SKYROOF

Мах. ширина 450 см
Мах. вынос 799 см

COMPACT SKYROOF

Мах. ширина 350 см
Мах. вынос 512.3 см

ПРИСТЕННЫЙ



STANDARD SKYROOF

Мах. ширина 450 см
Мах. вынос 799 см

COMPACT SKYROOF

Мах. ширина 350 см
Мах. вынос 512.3 см

Серия Plus изготавливается с четырьмя опорами до выноса 587,5 см. При выносе выше, необходимо добавить еще один столб для каждой из сторон. Мера выноса изменяется кратно 17,6 см для обеих серий.





5-ЛЕТ ГАРАНТИЯ

Все наши изделия имеют до
5 лет гарантии на
конструкцию и двигатель.
Электроника и пульт
дистанционного
управления имеют
гарантию 2 года.

Decolife

