

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ RD65

ПРАЙС-ЛИСТ действителен с 01.05.2019

RU

RD65 Содержание

| Описание | 3 |
|------------------|----|
| Вид | 4 |
| Окна | 9 |
| Боковые элементы | 11 |
| Спецификации | 12 |
| Аксессуары | 14 |
| Форма для заказа | 17 |

- Двери могут быть изготовлены: по ширине 850...1250 мм по высоте 1890...2250 мм
- Коэффициент теплопроводности U до 0,73 Bт/м²К*
- Алюминиевая коробка двери с терморазрывом
- Полотно двери из оцинкованной стали с пенополиуретаном
- Двойной стеклопакет из безосколочного стекла
- Безопасный замок с несколькими точками запирания
- Взломостойкость класса RC2*







Все двери поставляются с коробками Цены указаны для дверей с полной комплектацией Все размеры указаны для габаритов коробок. Все размеры указаны в мм

RD65 Вид

комплектация:

• 3-точечный замок L3P • Профиль цилиндровый CWA • Розетка ESC2 • Ручка изнутри HLW • Стандарт ручка Н45R - 500 ог Н45S - 500 • Снаружи ручка RAL7016 20% глянец, RAL7016 с мелкой текстурой или «Антрацит» ТG68/80043 • RAL9016 20% глянец • Расположение ручек: левое или правое • Открывание вовнутрь.

| вид | комплектация | ц | ВЕТ | СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ | НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ |
|--------------|--|----------|----------|--------------------------------|-------------------------------|
| | | Снаружи | Изнутри | W1000 x H2100 W1100 x H2100 | W 850 ÷ 1250 H 1850 ÷ 2250 |
| 100 | | | | W1100 X112100 | 11 1000 : 2200 |
| | | RAL 7016 | RAL 9016 | 444250 | 420450 |
| | Гладкое полотноРучка из нержавеющей стали H45R-500 | RAL 9016 | RAL 9016 | 111350 | 129150 |
| ļ. | • Наружная розетка ESC-2 • Цилиндр профильный замочный CWA • Ручка нажимная HL • Замок L3P | RAL | RAL 9016 | 124200 | 14200 |
| | | ДЕРЕВО | RAL 9016 | 127750 | 145550 |
| 101 | | RAL 7016 | RAL 9016 | | |
| <u></u> | • Гладкое полотно • Ручка из нержавеющей стали H45R-500 | RAL 9016 | RAL 9016 | 134150 | 151950 |
| | Наружная розетка ESC-2 Цилиндр профильный замочный CWA Ручка нажимная HL Замок L3P Окрашенная алюминиевая аппликация | RAL | RAL 9016 | 146950 | 164800 |
| • | | ДЕРЕВО | RAL 9016 | 150550 | 168350 |
| 102 | Гладкое полотно Ручка из нержавеющей стали H45R-500 Наружная розетка ESC-2 Цилиндр профильный замочный CWA Ручка нажимная HL Замок L3P Окрашенная алюминиевая аппликация | RAL 7016 | RAL 9016 | | 151950 |
| | | RAL 9016 | RAL 9016 | 134150 | |
| | | RAL | RAL 9016 | 146950 | 164800 |
| | | ДЕРЕВО | RAL 9016 | 150550 | 168350 |
| 103 | | RAL 7016 | RAL 9016 | | |
| | Гладкое полотноРучка из нержавеющей стали H45R-500 | RAL 9016 | RAL 9016 | 134150 | 151950 |
| | Наружная розетка ESC-2 Цилиндр профильный замочный CWA Ручка нажимная HL Замок L3P Окрашенная алюминиевая аппликация | RAL | RAL 9016 | 146950 | 164800 |
| | | ДЕРЕВО | RAL 9016 | 150550 | 168350 |
| 104 | | RAL 7016 | RAL 9016 | | |
| | • Гладкое полотно | RAL 9016 | RAL 9016 | 127750 | 145550 |
| - <u> </u> - | Ручка из нержавеющей стали Н45R-500 Наружная розетка ESC-2 Цилиндр профильный замочный CWA Ручка нажимная HL Замок L3P | RAL | RAL 9016 | 140550 | 158350 |
| | • Окрашенная алюминиевая аппликация | ДЕРЕВО | RAL 9016 | 144100 | 161950 |

Внутренняя сторона двери ровная. «ДЕРЕВО»: «Золотой Дуб», «Старый Дуб». Все цвета представлены только в ознакомительных целях. Для выбора следует пользоваться печатными палитрами. Двери с темной внешней поверхностью под воздействием прямых солнечных лучей могут работать неправильно из-за теплового расширения материала. Поэтому при выборе учитывайте ориентацию здания по сторонам света, предусмотрите навес, либо выбирайте дверь светлых тонов.

| вид | комплектация | ц | ВЕТ | СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ | НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ |
|--|--|----------|----------|--------------------------------|-------------------------------|
| | | Снаружи | Изнутри | W1000 x H2100 W1100 x H2100 | W 850 ÷ 1250 H 1850 ÷ 2250 |
| 05 | ` | | | WHOO X HE IOO | 11 1000 1 2200 |
| | | RAL 7016 | RAL 9016 | | |
| | • Гладкое полотно | RAL 9016 | RAL 9016 | 134150 | 151950 |
| ļ. | Ручка из нержавеющей стали Н45R-500 Наружная розетка ESC-2 Цилиндр профильный замочный СWA Ручка нажимная HL Замок L3P | RAL | RAL 9016 | 146950 | 164800 |
| 06 | • Окрашенная алюминиевая аппликация | ДЕРЕВО | RAL 9016 | 150550 | 168350 |
| 54 | | RAL 7016 | RAL 9016 | 407750 | 445550 |
| | Гладкое полотно Ручка из нержавеющей стали H45R-500 Наружная розетка ESC-2 | RAL 9016 | RAL 9016 | 127750 | 145550 |
| ļ. | Цилиндр профильный замочный СWA Ручка нажимная HL Замок L3P Окрашенная алюминиевая аппликация | RAL | RAL 9016 | 140550 | 158350 |
| | с номером дома | ДЕРЕВО | RAL 9016 | 144100 | 161950 |
| 07 | • Гладкое полотно | RAL 7016 | RAL 9016 | 127750 | 145550 |
| | | RAL 9016 | RAL 9016 | | |
| | Ручка из нержавеющей стали H45R-500 Наружная розетка ESC-2 Цилиндр профильный замочный CWA Ручка нажимная HL Замок L3P | RAL | RAL 9016 | 140550 | 158350 |
| | • Окрашенная алюминиевая аппликация | ДЕРЕВО | RAL 9016 | 144100 | 161950 |
| 08 | | RAL 7016 | RAL 9016 | | |
| | Гладкое полотноРучка из нержавеющей стали H45R-500 | RAL 9016 | RAL 9016 | 127750 | 145550 |
| <u> </u> | Наружная розетка ESC-2 Цилиндр профильный замочный CWA Ручка нажимная HL Замок L3P Окрашенная алюминиевая аппликация | RAL | RAL 9016 | 140550 | 158350 |
| | - окрашенная алюминисвая англикация | ДЕРЕВО | RAL 9016 | 144100 | 161950 |
| 9 | • Гладкое полотно | RAL 7016 | RAL 9016 | | |
| 1- | Ручка из нержавеющей стали H45R-500 Наружная розетка ESC-2 Цилиндр профильный замочный CWA | RAL 9016 | RAL 9016 | 161950 | 179750 |
| | Ручка нажимная НL Замок L3P Окрашенная алюминиевая аппликация Двойной стеклопакет: | RAL | RAL 9016 | 174750 | 192550 |
| | Р4А – снаружи Р4А – изнутри Прозрачный SGC • Прозрачное окно 130x1300 | ДЕРЕВО | RAL 9016 | 178300 | 196100 |

Внутренняя сторона двери ровная. «ДЕРЕВО»: «Золотой Дуб», «Старый Дуб». Все цвета представлены только в ознакомительных целях. Для выбора следует пользоваться печатными палитрами. Двери с темной внешней поверхностью под воздействием прямых солнечных лучей могут работать неправильно из-за теплового расширения материала. Поэтому при выборе учитывайте ориентацию здания по сторонам света, предусмотрите навес, либо выбирайте дверь светлых тонов.

RD65 Вид

комплектация:

• 3-точечный замок L3P • Профиль цилиндровый CWA • Розетка ESC2 • Ручка изнутри HLW • Стандарт ручка H45R - 500 or H45S - 500 • Снаружи ручка RAL7016 20% глянец, RAL7016 с мелкой текстурой или «Антрацит» ТG68/80043 • RAL9016 20% глянец • Расположение ручек: левое или правое • Открывание вовнутрь.

| вид | комплектация | ц | BET | СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ | НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
|--|--|----------|----------|------------------------|--------------------------|--|
| | | Снаружи | Изнутри | W1000 x H2100 | W 850 ÷ 1250 | |
| 110 | | 17 | 7.1 | W1100 x H2100 | H 1850 ÷ 2250 | |
| • Руч • На • Ци • Руч • Заі • Ок • Дв | Гладкое полотноРучка из нержавеющей стали H45R-500 | RAL 7016 | RAL 9016 | 172600 | 190400 | |
| | Наружная розетка ESC-2 Цилиндр профильный замочный CWA Ручка нажимная HL | RAL 9016 | RAL 9016 | 17 2000 | 250.00 | |
| | Замок L3P Окрашенная алюминиевая аппликация Двойной стеклопакет: P4A – снаружи | RAL | RAL 9016 | 185450 | 203250 | |
| | Р4А – изнутри Прозрачный SGC • Прозрачное окно 160x1600 | ДЕРЕВО | RAL 9016 | 189000 | 206800 | |
| 111 | Гладкое полотноРучка из нержавеющей стали H45R-500 | RAL 7016 | RAL 9016 | | | |
| | Наружная розетка ESC-2Цилиндр профильный замочный CWAРучка нажимная HL | RAL 9016 | RAL 9016 | 172600 | 190400 | |
| Замок L3Р Окрашенная алюмин Двойной стеклопаке | Окрашенная алюминиевая аппликация Двойной стеклопакет: P4A – снаружи | RAL | RAL 9016 | 185450 | 203250 | |
| 112 | Р4А – изнутри Прозрачный SGC • Прозрачное окно 130x1300 | ДЕРЕВО | RAL 9016 | 189000 | 206800 | |
| | Гладкое полотно Ручка из нержавеющей стали H45R-500 Наружная розетка ESC-2 Цилиндр профильный замочный CWA Ручка нажимная HL | RAL 7016 | RAL 9016 | 161950 | 179750 | |
| | | RAL 9016 | RAL 9016 | | | |
| | Замок L3P Окрашенная алюминиевая аппликация Двойной стеклопакет: Р4A – снаружи | RAL | RAL 9016 | 174750 | 192550 | |
| | Р4А – изнутри Прозрачный SGC • Прозрачное окно 130x1300 | ДЕРЕВО | RAL 9016 | 178300 | 196100 | |
| 113 | Гладкое полотноРучка из нержавеющей стали H45R-500 | RAL 7016 | RAL 9016 | | | |
| | Наружная розетка ESC-2 Цилиндр профильный замочный CWA Ручка нажимная HL | RAL 9016 | RAL 9016 | 172600 | 190400 | |
| • 0 | Замок L3Р Окрашенная алюминиевая аппликация Двойной стеклопакет: P4A – снаружи | RAL | RAL 9016 | 185450 | 203250 | |
| | Р4А – изнутри Прозрачный SGC • Прозрачное окно 160x1600 | ДЕРЕВО | RAL 9016 | 189000 | 206800 | |
| 114 | • Гладкое полотно | RAL 7016 | RAL 9016 | | | |
| | Ручка из нержавеющей стали H45R-500 Наружная розетка ESC-2 Цилиндр профильный замочный CWA Ручка нажимная HL | RAL 9016 | RAL 9016 | 177600 | 195400 | |
| | Тучка нажимная ПС Замок L3P Окрашенная алюминиевая аппликация Двойной стеклопакет: P4A – снаружи | RAL | RAL 9016 | 190400 | 208250 | |
| | Р4А – изнутри Прозрачный SGC • Прозрачное окно 600x100 | ДЕРЕВО | RAL 9016 | 194000 | 211800 | |

Внутренняя сторона двери ровная. «ДЕРЕВО»: «Золотой Дуб», «Старый Дуб». Все цвета представлены только в ознакомительных целях. Для выбора следует пользоваться печатными палитрами. Двери с темной внешней поверхностью под воздействием прямых солнечных лучей могут работать неправильно из-за теплового расширения материала. Поэтому при выборе учитывайте ориентацию здания по сторонам света, предусмотрите навес, либо выбирайте дверь светлых тонов.

| вид | комплектация | ц | BET | СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ | НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
|-------------------|--|----------|----------|------------------------|--------------------------|--|
| | | Снаружи | Изнутри | W1000 x H2100 | W 850 ÷ 1250 | |
| .5 | | | | W1100 x H2100 | H 1850 ÷ 2250 | |
| | Гладкое полотноРучка из нержавеющей стали H45R-500 | RAL 7016 | RAL 9016 | 191850 | 209650 | |
| | Наружная розетка ESC-2 Цилиндр профильный замочный CWA Ручка нажимная HL | RAL 9016 | RAL 9016 | 191830 | 209030 | |
| | Замок L3Р Окрашенная алюминиевая аппликация Двойной стеклопакет: Р4А – снаружи | RAL | RAL 9016 | 204650 | 222500 | |
| | Р4А – изнутри Прозрачный SGC • Окна «Arc» | ДЕРЕВО | RAL 9016 | 208250 | 226050 | |
| .6 | | | | | | |
| | • Гладкое полотно • Ручка из нержавеющей стали H45R-500 | RAL 7016 | RAL 9016 | 177600 | 195400 | |
| _ | Наружная розетка ESC-2 Цилиндр профильный замочный CWA Ручка нажимная HL | RAL 9016 | RAL 9016 | | | |
| <u> </u> | Замок L3P Окрашенная алюминиевая аппликация Двойной стеклопакет: P4A – снаружи | RAL | RAL 9016 | 190400 | 208250 | |
| - | Р4А – изнутри Прозрачный SGC • Прозрачное окно 250x250 | ДЕРЕВО | RAL 9016 | 194000 | 211800 | |
| • Гладкое полотно | | RAL 7016 | RAL 9016 | | | |
| | Ручка из нержавеющей стали H45R-500 Наружная розетка ESC-2 Цилиндр профильный замочный CWA | RAL 9016 | RAL 9016 | 177600 | 195400 | |
| | Ручка нажимная HLЗамок L3P | KAL 7010 | KAL 7016 | | | |
| <u> </u> | Окрашенная алюминиевая аппликация Двойной стеклопакет: Р4А – снаружи | RAL | RAL 9016 | 190400 | 208250 | |
| | Р4А – изнутриПрозрачный SGC (SGT недоступен для выбора)Прозрачное окно 150x150 | ДЕРЕВО | RAL 9016 | 194000 | 211800 | |
| B | Гладкое полотноРучка из нержавеющей стали H45R-500 | RAL 7016 | RAL 9016 | | 195400 | |
| | Наружная розетка ESC-2 Цилиндр профильный замочный CWA Ручка нажимная HL | RAL 9016 | RAL 9016 | 177600 | | |
| ļ. | Замок L3Р Окрашенная алюминиевая аппликация Двойной стеклопакет: Р4А – снаружи Р4А – изнутри | RAL | RAL 9016 | 190400 | 208250 | |
| | Прозрачный SGC (SGT недоступен для выбора) Прозрачное окно 150х150 | ДЕРЕВО | RAL 9016 | 194000 | 211800 | |
| | • Гладкое полотно | RAL 7016 | RAL 9016 | | | |
| | Ручка из нержавеющей стали H45R-500 Наружная розетка ESC-2 Цилиндр профильный замочный CWA | RAL 9016 | RAL 9016 | 177600 | 195400 | |
| <u> </u> | Ручка нажимная HL Замок L3P Окрашенная алюминиевая аппликация Двойной стеклопакет: | RAL | RAL 9016 | 190400 | 208250 | |
| | Р4А – снаружи Р4А – изнутри Прозрачный SGC • Прозрачное окно 600x100 | ДЕРЕВО | RAL 9016 | 194000 | 211800 | |

Внутренняя сторона двери ровная. «ДЕРЕВО»: «Золотой Дуб», «Старый Дуб». Все цвета представлены только в ознакомительных целях. Для выбора следует пользоваться печатными палитрами. Двери с темной внешней поверхностью под воздействием прямых солнечных лучей могут работать неправильно из-за теплового расширения материала. Поэтому при выборе учитывайте ориентацию здания по сторонам света, предусмотрите навес, либо выбирайте дверь светлых тонов.

RD65 Вид

комплектация:

• 3-точечный замок L3P • Профиль цилиндровый CWA • Розетка ESC2 • Ручка изнутри HLW • Стандарт ручка Н45R - 500 ог Н45S - 500 • Снаружи ручка RAL7016 20% глянец, RAL7016 с мелкой текстурой или «Антрацит» ТG68/80043 • RAL9016 20% глянец • Расположение ручек: левое или правое • Открывание вовнутрь.

| вид | комплектация | ц | ВЕТ | СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ | НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ |
|--------------------------|--|--|------------|--|-------------------------------|
| | | Снаружи | Изнутри | W1000 x H2100 W1100 x H2100 | W 850 ÷ 1250 H 1850 ÷ 2250 |
| 120 | | | | W1100 X H2100 | H 1850 ÷ 2250 |
| | • Гладкое полотно • Ручка из нержавеющей стали H45R-500 | RAL 7016 | RAL 9016 | 191850 | 209650 |
| | Наружная розетка ESC-2 Цилиндр профильный замочный CWA Ручка нажимная HL | RAL 9016 | RAL 9016 | | |
| | Замок L3P Окрашенная алюминиевая аппликация Двойной стеклопакет: P4A – снаружи | RAL | RAL 9016 | 204650 | 222500 |
| 121 | Р4А – изнутри Прозрачный SGC • Окна «Arc» | ДЕРЕВО | RAL 9016 | 208250 | 226050 |
| 121 | Гладкое полотноРучка из нержавеющей стали H45R-500 | RAL 7016 | RAL 9016 | | |
| | Наружная розетка ESC-2Цилиндр профильный замочный CWAРучка нажимная HL | RAL 9016 | RAL 9016 | 191850 | 209650 |
| - | Замок L3P Окрашенная алюминиевая аппликация Двойной стеклопакет: P4A – снаружи | RAL | RAL 9016 | 204650 | 222500 |
| | P4A – изнутри Прозрачный SGC • Окна «Arc» | ДЕРЕВО | RAL 9016 | 208250 | 226050 |
| 122 | Гладкое полотно Ручка из нержавеющей стали H45R-500 Наружная розетка ESC-2 Цилиндр профильный замочный CWA Ручка нажимная HL Замок L3P Окрашенная алюминиевая аппликация Двойной стеклопакет: Р4А – снаружи | RAL 7016 | RAL 9016 | | |
| | | RAL 9016 | RAL 9016 | 191850 | 209650 |
| ļ. | | RAL | RAL 9016 | 204650 | 222500 |
| | Р4А – изнутри Прозрачный SGC • Окна «Агс» | ДЕРЕВО | RAL 9016 | 208250 | 226050 |
| 123 | Гладкое полотноРучка из нержавеющей стали H45R-500 | RAL 7016 | RAL 9016 | 191850 | 209650 |
| | Наружная розетка ESC-2 Цилиндр профильный замочный CWA Ручка нажимная HL | RAL 9016 | RAL 9016 | | |
| ļ. | Замок L3Р Окрашенная алюминиевая аппликация Двойной стеклопакет: P4A – снаружи | RAL | RAL 9016 | 204650 | 222500 |
| | P4A – изнутри Прозрачный SGC • Окна «Arc» | ДЕРЕВО | RAL 9016 | 208250 | 226050 |
| • ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПО ЗАКАЗУ | | Открывание наружу | | проконсультироваться на производстве 16050 | |
| ОТБОЙНАЯ ПЛАС | тина | | | | |
| | 90 | ОТБОЙНА | Я ПЛАСТИНА | 118 | 800 |
| гладкая 54 | ДЕКОР | НОМЕР Д Высота - 150 Шрифт - Aria |) мм | 12 | 500 |

Внутренняя сторона двери ровная. «ДЕРЕВО»: «Золотой Дуб», «Старый Дуб». Все цвета представлены только в ознакомительных целях. Для выбора следует пользоваться печатными палитрами. Двери с темной внешней поверхностью под воздействием прямых солнечных лучей мо-гут работать неправильно из-за теплового расширения материала. Поэтому при выборе учитывайте ориентацию здания по сторонам света, предусмотрите навес, либо выбирайте дверь светлых тонов.

ОРНАМЕНТ НА СТЕКЛЕ ДВЕРИ, ВЫПОЛНЕННЫЙ МЕТОДОМ ТРАВЛЕНИЯ



ОРНАМЕНТ НА СТЕКЛЕ ДВЕРИ, ВЫПОЛНЕННЫЙ МЕТОДОМ **ТРАВЛЕНИЯ, ПО ЭСКИЗУ ЗАКАЗЧИКА**

Возможность нестандартного дизайна

необходима консультация с производством


ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРИ ПО РАЗМЕРАМ ЗАКАЗЧИКА



Возможность нестандартных размеров

необходима консультация с производством

ПРОЗРАЧНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ





^{*}Минимальная ширина для окрашиваемого алюминиевого обрамления

RD65 Боковые элементы


БОКОВЫЕ И ВЕРХНИЕ ЭЛЕМЕНТЫ С ДВОЙНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ RW LW TRW TLW TLRW

РАЗМЕРЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

LRW

| | ЦВ | ET | | РАЗМЕРЫ | |
|---------|----------|----------|-----------|-----------|------------|
| Боковой | изнутри | ВНУТРИ | W 400÷600 | W 601÷800 | W 801÷1000 |
| W | RAL 7016 | RAL 9016 | 53600 | 67850 | 81350 |
| | RAL 9016 | RAL 9016 | 53600 | 07830 | 81330 |
| . Н | RAL | RAL 9016 | 62850 | 77100 | 90650 |
| | ДЕРЕВО | RAL 9016 | 66400 | 80650 | 94200 |

| | ЦВ | ET | по | | п | ширине (м | м) | |
|---------|----------|----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Верхний | изнутри | ВНУТРИ | высоте (мм) | 1000÷1100 | 1101÷1700 | 1701÷2100 | 2101÷2600 | 2601÷3250 |
| W | RAL 7016 | RAL 9016 | _ | 31500 | 42900 | 53600 | 68550 | 82800 |
| H | RAL 9016 | RAL 9016 | 900 | 31300 | 42300 | 33000 | 00330 | 02000 |
| ¥ | RAL | RAL 9016 | 400-600 | 40750 | 52150 | 62850 | 77800 | 92050 |
| | ДЕРЕВО | RAL 9016 | 7 | 44350 | 55750 | 66400 | 81350 | 95600 |
| | изнутри | ВНУТРИ | | 1000÷1100 | 1101÷1700 | 1701÷2100 | 2101÷2600 | 2601÷3250 |
| | RAL 7016 | RAL 9016 | | 40750 | 58600 | 81350 | 89900 | 101300 |
| | RAL 9016 | RAL 9016 | 800 | 40750 | 58600 | 81350 | 89900 | 101300 |
| | RAL | RAL 9016 | 601-800 | 50050 | 67850 | 90650 | 99200 | 110600 |
| | ДЕРЕВО | RAL 9016 | | 53600 | 71400 | 94200 | 102750 | 114150 |
| | изнутри | ВНУТРИ | | 1000÷1100 | 1101÷1700 | 1701÷2100 | 2101÷2600 | 2601÷3250 |
| | RAL 7016 | RAL 9016 | | F2600 | 72250 | 00650 | 112450 | 125500 |
| | RAL 9016 | RAL 9016 | 0001 | 53600 | 73350 | 90650 | 113450 | 135500 |
| | RAL | RAL 9016 | 801-1000 | 62850 | 82800 | 99900 | 122700 | 144750 |
| | ДЕРЕВО | RAL 9016 | w | 66400 | 86350 | 103450 | 126250 | 148350 |



Двойной стеклопакет Проем в свету меньше габаритов рамы на 150 мм по ширине и высоте

ОРНАМЕНТ НА СТЕКЛЕ ЭЛЕМЕНТА, ВЫПОЛНЕННЫЙ **МЕТОДОМ ТРАВЛЕНИЯ**

ОРНАМЕНТ НА СТЕКЛЕ ЭЛЕМЕНТА, ВЫПОЛНЕННЫЙ МЕТОДОМ ТРАВЛЕНИЯ, ПО ЭСКИЗУ ЗАКАЗЧИКА





Возможность дизайна по эскизу +30%* заказчика

*Надбавка к цене бокового или верхнего элементов

ВАРИНТЫ СТАНДАРТНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ БЕЗОСКОЛОЧНЫМ СТЕКЛОМ





Прозрачное SGC

Матовое SGM

ВАРИАНТЫ НЕСТАНДАРТНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ БЕЗОСКОЛОЧНЫМ СТЕКЛОМ













Близкий к Delta Nº121

«Шиншилла»

«Собор Кляйн»

Близкий к Silvit Nº118

«Креп»


Тонированный SGT


| | ЦЕНА |
|--------------------|------|
| в двери | 6200 |
| в боковом элементе | +20% |

Заметки


RD65 Спецификации


РАЗМЕРЫ ДВЕРЕЙ И КОРОБКИ






Проем в свету меньше габаритов коробки по ширине на 150 мм






Проем в свету меньше габаритов коробки по высоте на 95 мм Зазор внизу 7 мм


доборы под пороги





Подкладки под пороги Высотой 15 и 30 мм Могут быть скомбинированы, например, 15+30+30 мм

| ДОБОРЫ | Цена за 1 м |
|------------|-------------|
| 15х70 (мм) | 1500 |
| 30х65 (мм) | 2800 |




| доборы | Цена за 1 м СТД*/заказной цвет |
|------------|-----------------------------------|
| 30х70 (мм) | 3850 / 4500 |
| 50х70 (мм) | 6300 / 7300 |

*СТД цвет - RAL9016 или RAL7016


192

ГАБАРИТЫ И ПРОЕМ В СВЕТУ



ПЕТЛИ 47 47 H/2

ОТКРЫВАНИЕ НА 90°



Заметки

RD65 Аксессуары

НАЖИМНЫЕ / КРУГЛЫЕ РУЧКИ











изнутри комплект HL-W/B (нажимная) STD 2200 черная, белая HK-W/B (круглая, набор) 7150 черная, белая 2150 4300 HLA (алюминиевая) 6450 12850 HLS 01 (нержавеющая сталь) HLS 02, HLS 03, HLS 04, HLS 05, 8950 17850 HLS 06 (нержавеющая сталь) HLS 07 (Алюминиевая ручка со 11100 вставкой из нержавеющей стали)













| ручки | из | НЕРЖАВ | ЕЮШЕЙ | СТАЛИ |
|-------|----|--------|--------------|-------|
| РУЧКИ | ИЗ | нержав | ЕЮЩЕИ | СТАЛИ |





| Ø 30мм 45° полированная матовая | ЦЕНА |
|---------------------------------|------|
| H45R-500 (H 500 мм) | STD |
| H45R-800 (H 800 мм) | 7900 |
| H45R-1200 (H 1200 MM) | 9300 |





| 30x20 мм 45° полированная матовая | ЦЕНА |
|-----------------------------------|------|
| H45S-500 (H 500 MM) | STD |
| H45S-800 [H 800 MM] | 7900 |
| H45S-1200 [H 1200 мм] | 9300 |

РОЗЕТКИ НА ЦИЛИНДР ПРОФИЛЬНЫЙ







ESC-2

| | ЦЕНА |
|-------|------|
| ESC-2 | STD |
| ESC-1 | 2500 |

ЦИЛИНДРЫ ПРОФИЛЬНЫЕ ЗАМОЧНЫЕ







CWA+TT

В комплекте с цилиндром 5 ключей

| | ЦЕНА |
|--|------|
| CWA Класс взломостойкости CLASS A | STD |
| CWB Класс взломостойкости CLASS B | 7700 |
| CWC Класс взломостойкости CLASS C | 8500 |
| CWA+TT (с вертушкой) Класс взломостойкости CLASS A | 7100 |
| АК Дополнительный ключ | 1300 |

ЦЕНА

STD


7100


10900

13250


45600

МНОГОТОЧЕЧНЫЕ ЗАМКИ С КЛЮЧАМИ











L₃P Замок с 3-мя точками закрывания. Прямой язычок основного замка и поворотные запирающие язычки дополнительных замков открываются и закрываются с помощью ключа.

L₅P

Замок с 5-ю точками закрывания. Два запирающих скошенных штифта автоматически закрывают дверь при захлопывании. Открыть дверь можно с помощью ключа. Прямой язычок основного замка и поворотные запирающие язычки дополнительных замков открываются и закрываются с помощью ключа.

Замок с 3-мя точками закрывания с возможностью переключения блокировки язычков в течение дня. Прямой язычок основного замка и поворотные запирающие язычки дополнительных замков открываются и закрываются с помощью ключа.

Замок с 3-мя точками закрывания с электрозащелкой и возможностью переключения блокировки язычков в течение дня. Прямой язычок основного замка и поворотные запирающие язычки дополнительных замков открываются и закрываются с помощью ключа.

*L5PMA

Замок с 5-ю точками закрывания. Скошенные круглые штифты и поворотные запирающие язычки дополнительных замков автоматически закрывают дверь при захлопывании. Ключом открывается только прямой язычок основного замка. Все защелки открываются электроприводом при повороте ключа или нажатии на ручку. Замок может быть подключен к сканеру отпечатков пальцев или клавиатуре (опция).

*L5PA

Замок с 5-ю точками закрывания в котором все электрозащелки и язычки управляются электроприводом. Дверь закрывается автоматически при захлопывании. Все защелки и язычки открываются электроприводом при повороте ключа или нажатии на ручку. Нет механической связи внутренней ручки с внешней. Замок может быть подключен к сканеру отпечатков пальцев или клавиатуре (опция).

L5P + функция антипаники

Замок с 5-ю точками закрывания. Скошенные круглые штифты и поворотные запирающие язычки дополнительных замков автоматически закрывают дверь при захлопывании. Прямой язычок основного замка закрывается ключом. Все защелки и язычки открываются при нажатии на внутреннюю ручку.

77050

108450



L3P+D&N+EM



| ДАТЧИК ПОВОРОТНЫХ ЗАПИРАЮЩИХ ЯЗЫЧКОВ | ЦЕНА |
|---|-------|
| Для контроля закрытия дверей. Подключается к домашней сигнализации. | 16900 |

*без питающего трансформатора

СКАНЕРЫ ОТПЕЧАТКА ПАЛЬЦА







| | ЦЕНА |
|--|--------|
| FSC1 (ekey ARTE) | 119700 |
| FSC2 (ekey INTEGRA) | 119700 |
| FSC3 (4-канальный радиоканал. Пр-во Sommer) | 49750 |

КЛАВИАТУРЫ





| | ЦЕНА |
|-----|--------|
| KP2 | 119700 |
| КР3 | 119700 |

RD65 Аксессуары

АКСЕССУАРЫ



| | ЦЕНА |
|--------------------------------|------|
| Блок питания (24B-2.5A) | 6700 |



| | ЦЕНА |
|---|------|
| Пульт дистанционного управления RMT1 (совместим со сканером FSC3) | 5050 |



ЦЕНА 2850 Глазок



| | ЦЕНА |
|-----------------------------------|-------|
| Электронный дверной глазок | |
| ЖК-экран: 3,2 " | 11850 |
| Источник питания: 2 батарейки ААА | |



| | ЦЕНА |
|---------------------------------------|-------|
| Дверной доводчик (Geze TS5000) | 21850 |



| | ЦЕНА |
|--|------|
| Монтажные уплотнители для дверей: | |
| – уплотнительная лента шириной 70 мм и длиной 5,6 м; | 2250 |
| – предварительно сжатая уплотнительная лента шириной | 2230 |
| 15 мм для канавки 5-15 мм и длиной 5,6 м. | |




| | ЦЕНА |
|---|------|
| Набор винтов 7,5х182 мм [14 шт.] | 900 |



| | ЦЕНА | |
|--------------------------|------|--|
| Набор закладных [12 шт.] | 35 | |





| | ЦЕНА |
|--|-------------|
| Молдинги алюминиевые в цвет дверей 2x2300mm; 1x1300mm. | 2900/компл. |
| Молдинги алюминиевые в цвет дверей 2x2300mm; 1x1300mm. | 4350/компл. |
| Молдинги алюминиевые в цвет дверей 2x2300mm; 1x1300mm. | 5400/компл. |
| Молдинги алюминиевые в цвет дверей 2x2300mm; 1x1300mm. | 7900/компл. |





| | ЦЕНА |
|---|------|
| Набор для ухода за деталями из нержавеющей стали | 1300 |
| | |



| FSC1 (ekey) |
|---|
| Количество Secondaria Accordang Ac |

| RD65 Заметки | | |
|--------------|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

RD65 Заметки

Release date: 2019.07.23